

# 瘦肉精檢測記錄表

★頻率：每週一次

★標準值：陰性反應

日期	取樣品	瘦肉精反應		結果	檢查人員	廠長	總經理
		萊克多巴胺	鹽酸克倫特羅				
110/2/23	豬肉角(復維)	陰	陰	合格	葛燕容	李佩貞	祝忠明
110/3/3	豬肉絞肉(嘉香)	陰	陰	合格	葛燕容	李佩貞	祝忠明
110/3/9	豬肉絞肉(復維)	陰	陰	合格	葛燕容	李佩貞	祝忠明
110/3/16	豬肉絞肉(嘉香)	陰	陰	合格	葛燕容	李佩貞	祝忠明
110/3/16	雞肉(新新)	陰	陰	合格	葛燕容	李佩貞	祝忠明
110/3/24	豬肉角(復維)	陰	陰	合格	葛燕容	李佩貞	祝忠明
110/3/25	豬肉絞肉(復維)	陰	陰	合格	葛燕容	李佩貞	祝忠明
110/3/30	豬肉片(復維)	陰	陰	合格	葛燕容	李佩貞	祝忠明
110/4/8	腿肉絞(復維)	陰	陰	合格	葛燕容	李佩貞	祝忠明
110/4/13	豬肉角(復維)	陰	陰	合格	葛燕容	李佩貞	祝忠明
110/4/20	豬肉片(復維)	陰	陰	合格	葛燕容	李佩貞	祝忠明



★使用方式：

1. 採樣：新鮮肉品解凍（置於4℃冷藏）後流下的滲出液，以吸管吸取進行檢測。
2. 將採集到的肉汁慢慢加入3滴至「檢體孔」，等待5分鐘。
3. 結果判讀：（超過10分鐘請勿判讀。）

