

115 年防災宣導 2 月份素材

一、素材下載及成效上傳雲端連結

<https://reurl.cc/NQ2KR> (需先登入 google 帳號方可下載)

二、影片連結

<https://www.youtube.com/watch?v=x3qqYN4Z9xw>

<https://www.youtube.com/watch?v=E9BTCC1yX94>

圖片(2 張)

(1) 檢查您的居家火災風險



(二) 滅火器操作注意事項

上下壓把

A 普通火災用
木材 紙張 塑膠
...等火災

B 油類火災用
石油 有機溶劑
油漆 油脂類
...等火災

C 電氣火災用
變壓器 電線
配電盤 (高壓
電除外)
...等火災

滅火器 例行維護

檢查要點

- 1 檢查滅火器瓶身是否有鏽蝕、皮管是否有龜裂情形。
- 2 檢查壓力表，指針在綠色範圍內屬正常。
- 3 定期實施檢測。
- 4 應使用附有內政部登錄機構認可標示之滅火器。

1 拉

拉開安全插梢

2 瞄

瞄準火源根部

3 壓

壓下握把

4 掃

對準火源根部左右掃射

應變判斷 + 安全執行

- 1 火災初期得使用適當滅火器進行滅火。
- 2 滅火前，應先確保退路及人員安全。
- 3 使用滅火器時，應位於上風處，避免吸入藥劑或視線遮蔽。
- 4 若火勢擴大、無法靠近或滅火失敗時，應關門立即逃生。
- 5 熄滅後以水降溫，持續監控，確定完全熄滅。

滅火器操作注意事項

文字稿

(一) 30 字

家中安裝住警器及滅火器，並定期檢測；烹調時遵循人離火熄原則，避免火災。

(二) 60 字

家中安裝住警器及滅火器定期檢測。地板及隔間採不燃或耐燃材質；鐵窗預留逃生口；走道樓梯不堆雜物；烹調時遵循人離火熄原則避免火災。

(三) 90 字

家中安裝住警器及滅火器，並定期檢測。地板天花板等隔間採不燃或耐燃材質；鐵窗預留逃生口；走道、樓梯不堆雜物，烹調時遵循人離火熄原則，以提升火災初期之應變與自救能力及避免火災。

(三) 養成「人離火熄」的習慣

